

Rpage

進階教育訓練

黑快馬股份有限公司
講師：Tim



課程大綱

1. RWD顯示規則
2. 基本環境設定
3. 搜尋引擎優化
4. Qrcode
5. 複合模組
6. 自定模組
7. Html編輯器表格
8. 頁面管理
9. 圖庫管理、圖庫公告
10. 圖片尺寸




RWD顯示規則



RWD顯示規則

網頁佈局

手機佈局



第一列-一欄式

第二列-三欄式

第三列-二欄式



RWD顯示規則



基本環境設定



基本環境設定

固定小圖、大圖尺寸：此功能會將上傳至後台的小圖、大圖進行尺寸修改，建議設定為網站較常使用的尺寸。如上傳的圖片尺寸比設定尺寸小，不會進行放大；如上傳的圖片尺寸比設定尺寸大，會進行縮小，系統上會以尺寸較小值呈現。

舉例：在固定大圖尺寸寬700*高700的設定下

假設一、上傳一張寬400*高400的資訊大圖，在網站呈現的圖片尺寸為寬400*高400。

假設二、上傳一張寬1200*高1200的資訊大圖，在網站呈現的圖片尺寸為寬700*高700。



基本環境設定

影片上傳大小限制：先開啟資訊影片功能，再設定上傳影片容量最大限制

軟體功能設定/資訊陳列/資訊影片 “開啟” /設定資訊影片最大限制

首頁 軟體功能設定 X

修改 重新整理

* 審核結果通知發佈者: 開啟 關閉

* 簡單說明自動生成長度:
新增資料時,如果簡單說明未輸入,則自動從詳細說明截取.如果包含html

* 後台維護每頁筆數:

* 資訊影片最大限制: MB

* 資訊影片: 有 沒有



基本環境設定

分頁模式設定：較多資訊呈現時，可使用3種方式瀏覽到全部資訊
軟體功能設定/其他/分業模式

首頁
軟體功能設定 ×

修改
重新整理

資訊陳列
搜尋
語言
會員
留言板
帳號密碼
圖庫參數
表單
浮水印
QR Code
SMTP
其它

* 後台登入畫面驗證碼： 開啟 關閉

後臺帳號鎖定設定： 時 分內登陸失敗 次，帳號將被鎖定，超過設定的時間后將自動解鎖(當設定0時0分或0次，則不限定錯誤次數)

後台無操作自動登出： 時 分內無操作，後台將自動登出(當設定0時0分，則不設定自動登出)

* 字體大小調整： 開啟 關閉

* 日期顯示格式： 範例：

導航欄設定： 點選右上角圖標彈開 放在頁面頭部 點選頁面底部圖標彈開 放在頁面底部

分頁模式： 拖至底部自動載入 點擊查看更多 分頁欄

* 是否開啟跳轉主要區域： 開啟 關閉

頁面整體寬度：預設螢幕尺寸： px(像素) 大螢幕尺寸： px(像素) 行動設備尺寸： px(像素)

限制資訊小圖大圖、廣告模組的圖片容量： 是 否

廣告模組增加小螢幕圖片設定： 是 否

底部顯示Top鍵： 是 否



基本環境設定

底部顯示Top鍵

[首頁](#)
[軟體功能設定](#) ×
[修改](#)
[重新整理](#)
[資訊陳列](#)
[搜尋](#)
[語言](#)
[會員](#)
[留言板](#)
[帳號密碼](#)
[圖庫參數](#)
[表單](#)
[浮水印](#)
[QR Code](#)
[SMTP](#)
[其它](#)

*後台登入畫面驗證碼:

 開啟 關閉

後臺帳號鎖定設定:

時 分內登陸失敗 次, 帳號將被鎖定, 超過設定的時間后將自動解鎖(當設定0時0分或0次, 則不限定錯誤次數)

後台無操作自動登出:

時 分內無操作, 後台將自動登出(當設定0時0分, 則不設定自動登出)

*字體大小調整:

 開啟 關閉

*日期顯示格式:

範例:

導航欄設定:

點選右上角圖標彈開 放在頁面頭部 點選頁面底部圖標彈開 放在頁面底部

分頁模式:

拖至底部自動載入 點擊查看更多 分頁欄

*是否開啟跳轉主要區域:

 開啟 關閉

頁面整體寬度:

預設螢幕尺寸: px(像素) 大螢幕尺寸: px(像素) 行動設備尺寸: px(像素)

限制資訊小圖大圖、廣告模組的圖片容量:

 是 否

廣告模組增加小螢幕圖片設定:

 是 否

底部顯示Top鍵:

 是 否


搜尋引擎優化



搜尋引擎優化

基本資料 參考資料 網站域名 搜尋引擎優化 發佈母網

標題:

黑快馬教育專業營運中心 網站名稱

顯示在HTML頭部<title>標籤中。如果沒有輸入，將使用網站名稱作為<title>標籤內容。

關鍵字:

黑快馬教育,網站廠商,版型設計廠商,Rpage,Rpage廠商,學校廠商,網站系統

顯示在HTML頭部<meta name="keywords" >標籤中。

設定網站搜尋的關鍵字

內容說明:

黑快馬股份有限公司-教育專業營運中心專注於學術雲端整合系統及創新行

顯示在HTML頭部<meta name="description" >標籤中。

Google搜尋下的網站內容說明

自由代碼區:

```
<meta content="index, follow" name="robots">
```

除了輸入標題或關鍵字搜尋，也可使用外部搜尋引擎優化的的Html語法

除了keywords 以及description之外，你可以設定更多HTML代碼提供搜尋引擎優化。請輸入完整標籤內容，它將顯示在HTML的 <head> 標籤內。例如：

```
<meta content="index, follow" name="robots">
```

Google Analytics 代碼:

外部提供的外掛語法，例如：彈跳視窗

如果您使用Google Analytics的服務，請輸入其追蹤程式碼。



搜尋引擎優化



Rpage廠商 關鍵字



All



Maps



News



Images



Videos

More

Settings

Tools

About 554,000 results (0.36 seconds)

edu.saleproduct.com ▾ [Translate this page](#)

黑快馬教育事業營運中心 網站名稱

黑快馬股份有限公司-教育事業營運中心專注於學術雲端整合系統及創新行動載具應用服務解決方案的提供，並深耕教育市場，提出最新雲端架構技術下專屬的應用 ...

內容說明



QRcode



QRcode

如何開啟QRcode功能 軟體功能設定/資訊QRcode

RPAGE
Administrator ▾

- 資訊管理
- 文檔管理
- 模組管理 >
- 會員管理 >
- 頁面管理 >
- 參數設定 ▾
 - 基本資料設定
 - 軟體功能設定
 - 網站管理工具
 - 資訊屬性欄位
 - 欄目名稱設定
 - 提示訊息設定
 - 計數器設定
 - 郵件廣播設定
 - 會員登記項目
 - 會員註冊條款
 - 評分項目設定
 - 推薦分享設定
 - 系統管理 >

首頁
軟體功能設定 ×

修改
重新整理

• 審核結果通知發佈者: 開啟 關閉

• 簡章說明自動生成長度:
新增資料時,如果簡章說明未輸入,則自動從詳細說明截取.如果包含html,為保持html語法正確,截取長度可能會比設定大.

• 後台維護每頁筆數:

• 資訊影片最大限制: MB

• 資訊影片: 有 沒有

• 資訊音檔: 有 沒有

• 資訊 QRcode: 有 沒有

• 標籤: 有 沒有

資訊簡章說明後連結文字:

• 是否無障礙兼容: 是 否
資訊陳列名稱和圖片同時顯示時, 是否顯示圖片連結, 選擇"是"則不顯示連結

• 資訊名稱可否重複: 重複 不重複

• 資訊是否必須指定公告分類: 是 否

• 分類清單模組於手機螢幕是否縮為按鈕: 否 是

• 分類清單模組是否允許點擊一級菜單跳轉: 否 是



QRcode

Qrcode功能設定 軟體功能設定/QRcode

[資訊陳列](#)
[搜尋](#)
[語言](#)
[會員](#)
[留言板](#)
[帳號密碼](#)
[國庫參數](#)
[表單](#)
[浮水印](#)
QR Code
[SMTP](#)
[其它](#)

密度大小：

L - smallest ▼

尺寸大小：

2 ▼

logo：

選擇文件

移除圖檔

是否顯示標題：

是 否

標題文字大小：

10 ▼



QRcode

資訊完整編輯設定Qrcode顯示位置

編輯資訊 - Html表單

基本資料 資訊圖檔 附件 **QR Code** 頁面佈局 共享資訊 行事曆發佈

顯示位置

- 靠左
- 不顯示
- 靠左
- 靠右



資料建立者： admin 資料建立日期： 2020-07-30 10:47:00 資料群組： admin 狀態： 正常

資料修改者： admin 資料修改日期： 2020-07-30 15:40:04 繁體 | 簡體 | English

儲存 儲存並返回 另存 取消



QRcode

前台呈現畫面

Html表單

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	缺省值
1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0		0
3	cg_lang	語言	varchar	10		
4	cg_par	上級分類	int	10,0		0
5	cg_order	排列順序	smallint	5,0		0



Html表單



複合模組



檢視複合模組

在同一個欄位下，想放兩個以上的模組

分類模組

關於黑快馬
校園資訊 ▾
教學單位 ▾
行政單位 ▾
最新消息
常用窗口
活動快訊
招生資訊
新聞報導
公開資訊

最新消息

<ul style="list-style-type: none"> › 教職員工資訊 	<ul style="list-style-type: none"> › 學生資訊
<ul style="list-style-type: none"> › 學術活動 	<ul style="list-style-type: none"> › 一般活動

全部公告

- › 活動範例3
- › 活動範例2
- › 活動範例1
- › 資訊範例3

最新產品

- › 產品資料範例 2
- › 產品資料範例 3
- › 產品資料範例 4
- › 產品資料範例 1

更多...



建立複合模組

模組管理/複合模組/新增

RPAGE
Administrator ▾

- 資訊管理
- 文檔管理
- 模組管理
- 推薦模組
- 自定模組
- 連結模組
- 排行模組
- 廣告模組
- 頁籤模組
- 投票模組
- 投票題組
- 選單模組
- 複合模組
- 表單模組

首頁
複合模組 ×

+ 新增
🗑️ 刪除
✕ 刪除多語
🔄 重新整理

[繁體](#) | [简体](#) | [English](#)

▶ 模組名稱	▶ 發佈日期	操作
▶ 並行公告	2017-08-14	

總共1筆，當前1-1



將模組加入複合模組

輸入模組名稱/選擇要加入的模組

模組名稱 發佈日期

編輯複合模組 - 複合模組
✕

基本資料

* 模組名稱 :

發佈日期 :

失效日期 :

資料有效否 : 有效 無效

已存在的模組 :	模組類別	模組標題	寬度	排序	移除
	公告	全部公告	<input style="width: 50px;" type="text" value="50.00"/> %	↑ ↓	
	公告	最新產品	<input style="width: 50px;" type="text" value="50.00"/> %	↑ ↓	

總的寬度不能超過100%

選擇模組 : 新增

備註 :

資料建立者 : admin 7-29 15:21:12 資料群組 : admin 狀態 : 正常

資料修改者 : admin 7-29 00:00:00

繁體 | 簡體 | English

儲存並返回
另存
取消

功能說明:

1. 本功能將多個模組
2. 此類型模組,同一個
3. 使用此類型的模組,在多款狀況下會呈現模組內同列的幾個模組高度差異的狀況,請注意調整畫面整齊。



自定模組



自定模組

RPAGE

- 資訊管理
- 文檔管理
- 模組管理
 - 推薦模組
 - 自定模組
 - 連結模組
 - 排行模組
 - 廣告模組
 - 頁籤模組
 - 投票模組
 - 投票題組
 - 選單模組
 - 複合模組
 - 表單模組

- 首頁
- 廣告模組 ×
- 投票模組 ×
- 投票題組 ×
- 選單模組 ×
- 首頁畫面設定 ×
- 自定模組 ×

- + 新增
- 刪除
- 刪除多語
- 重新整理

▢ 模組標題

無符合條件的資料

新增
×

基本資料

• 模組標題:

• 模組內容: 純文字 HTML

備註:

資料建立者: _____

資料修改者: _____

資料建立日期: _____

資料修改日期: _____

資料群組: _____

狀態: 正常

新增並返回
新增
取消



自定模組-語法嵌入

為符合響應式網頁，可利用外部工具產生RWD語法
 例如：<http://embedresponsively.com/>

嵌入回應
關於

選擇下面的媒體來源：

YouTube的
Vimeo的
位DailyMotion
谷歌地圖
Getty Images
通用iFrame
更多

YouTube網頁網址：

嵌

預習：

Ikea Monkey - Dust In The Wind



嵌入代碼：

```
<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class='embed-container'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/QILiHiTD3uc' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>
```





自定模組-嵌入iframe影片

嵌入ifrmade影片Rwd語法設定

`<div class="embedvideo ">`
`iframe youtube`
`</div>`

編輯自定模組 - 響應式影片
✕

基本資料

* 模組標題:

* 模組內容: 純文字 HTML [HTML編輯/預覽](#)

說明: 在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```

<div class="embedvideo ">
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JoGrSwvp8ic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypte d-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
                
```

備註:

生效日期:

失效日期:

資料有效否: 有效 無效


資料建立者: admin 資料建立日期: 2020-07-29 16:14:20 資料群組: admin

資料修改者: admin 資料修改日期: 2020-07-29 16:14:20

狀態: 正常

[繁體](#) | [簡體](#) | [English](#)

儲存
儲存並返回
另存
取消



自定模組-嵌入iframe影片

前台呈現畫面

電腦版

響應式影片



手機版

響應式影片



最新消息 防疫專區 招生

資安個資 網路

> 教職員工資訊

> 學生資訊

> 學術活動



Html編輯器表格



Html編輯器

Word表格貼上Html編輯器，為符合RWD效果，可使用外部網站

<https://ianrmedia.unl.edu/responsive-table-generator-tool>

響應表生成器工具

響應表生成器工具使您可以快速輕鬆地為通過HTML5驗證和Web可訪問性標準的UNLcms網站創建移動響應表。觀看響應表生成器演示。
(注意：如果您的站點不在UNLcms或UNL.edu 5.0框架中，則還需要下載並包含此css文件的内容。)

選擇以下選項之一以提供表格數據 -

輸入數據



從電子表格粘貼數據



粘貼HTML表代碼



Html編輯器

將Word表格複製/貼上外部網站/點選生成響應表

從電子表格粘貼

從Excel文檔或Google表格複製並粘貼電子表格數據以創建表格。完成後，單擊下面的“生成響應表”按鈕。

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	缺省值
1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0		0
3	cg_lang	語言	<u>varchar</u>	10		
4	cg_par	上級分類	int	10,0		0
5	cg_order	排列順序	<u>smallint</u>			5,0

生成響應表

取消



Html編輯器

複製網站下方的HTML輸出語法

1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0		0
3	cg_lang	語言	varchar	10		
4	cg_par	上級分類	int	10,0		0
5	cg_order	排列順序	smallint	5,0		0

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	預期值
1個	cg_category	資訊分類	整型	10,0		
2	ID	網站	整型	10,0		0
3	cg_lang	語言	varchar	10		
4	cg_par	上級分類	整型	10,0		0
5	cg_order	排序順序	Smallint	5,0		0

HTML輸出

```
<table class="dcf-table dcf-table-responsive dcf-table-bordered dcf-table-striped dcf-w-100%">
<caption></caption>
<thead>
  <tr>
    <th scope="col" data-label="序號">序號
  </th>
    <th scope="col" data-label="欄位名稱">欄位名稱</th>
  </tr>
</thead>
```

給我們發電子郵件



Html編輯器

貼上Rpage後台的Html編輯器

編輯資訊 - Html表單
✕

基本資料
資訊圖檔
附件
頁面佈局
共享資訊
行事曆發佈

分類
公告
母網
總網

詳細說明
簡單說明

純文字
 HTML
 HTML編輯/預覽
+ 選擇所屬資訊分類

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```

                <table class="dcf-table dcf-table-responsive dcf-table-bordered dcf-table-striped dcf-w-100%">
                <caption></caption>
                <thead>
                <tr>
                <th scope="col" data-label="序號">序號</th>
                <th scope="col" data-label="欄位名稱">欄位名稱</th>
                <th scope="col" data-label="欄位描述">欄位描述</th>
                <th scope="col" data-label="欄位類型">欄位類型</th>
                <th scope="col" data-label="長度">長度</th>
                <th scope="col" data-label="允許空">允許空</th>
                <th scope="col" data-label="缺省值">缺省值</th>
                </tr>
                </thead>
            
```

資訊編號：

發佈日期： :

下架日期： :

資訊狀態： 有效 無效

資料建立者： admin 資料建立日期： 2020-07-30 10:47:00 資料群組： admin

資料修改者： admin 資料修改日期： 2020-07-30 13:50:05

狀態：正常

繁體 | 簡體 | English

儲存

儲存並返回

另存

取消



Html編輯器

可再Html編輯器內做細部調整，例：調整表格寬度、增加表格框線、儲存格顏色...等

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	缺省值
1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0		0
3	cg_lang	語言	varchar	10		
4	cg_par	上級分類	int	10,0		0
5	cg_order	排列順序	smallint	5,0		0

表格屬性
✕

表格屬性 進階

列

行

頁首 第一列 ▾

框線大小

對齊方式 <未設定> ▾

標題

總結

寬度

高度

儲存格間距

儲存格邊距

確定
取消

儲存格屬性
✕

寬度 像素 ▾

高度 像素 ▾

自動斷行 是 ▾

水平對齊 <未設定> ▾

垂直對齊 <未設定> ▾

儲存格類型 頁首 ▾

列全長

行全長

背景顏色 選擇

框線顏色 選擇

確定
取消



Html編輯器

前台呈現畫面

電腦版

Html表單

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	缺省值
1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0		0
3	cg_lang	語言	varchar	10		
4	cg_par	上級分類	int	10,0		0
5	cg_order	排列順序	smallint	5,0		0

手機版

Html表單

序號	欄位名稱	欄位描述	欄位類型	長度	允許空	缺省值
1	cg_category	資訊分類	int	10,0		
2	id	網站	int	10,0		0
3	cg_lang	語言	varchar	10		
4	cg_par	上級分類	int	10,0		0
5	cg_order	排列順序	smallint	5,0		0



頁面管理



頁面管理

頁面頭部如何設定滿版或置中

系統頭部

更新頁首 - 系統頭部

網站名稱：

廣告規格：

頭部搜尋： 隱藏 顯示

頭部搜尋效果： 無效果 伸縮

頭部搜尋隨導航欄變化： 否 是

內容寬度： 滿版 置中

網站名稱： 隱藏 顯示

頭部定位點： 隱藏 顯示

自訂頭部

您可以在適當的位置放入以下變量以引用系統內容：
 %HeadMenu: 引用系統頁首中的連結樣式
 %CustMenu_Code%: 引用首頁連結分類中的代碼。
 Code 為首頁連結分類里的連結分類代碼欄位。

內容寬度： 滿版 置中

資料有效否： 有效 無效

資料建立者：admin

資料建立日期：2020-07-28 15:46:38



頁面管理

主要內容區如何設定滿版或置中
首頁畫面設定/頁面佈局

儲存
頁面佈局
樣式設定
模組列表
重新整理

當前頁面設定： 第一列 ▾

頁面頭部設定 系統頭部

頁首連結設定 頁面頭

廣告 > 廣告模組

頁面底部設定： 自訂底部

頁面底部建立

選擇欄數

一欄式

二欄式-1

二欄式-2

三欄式

依百分比

採用百分比設定寬度，三欄的寬度加總，必須等於100

左欄： % 中欄： % 右欄： %

如果欄位寬度設定為零，則此欄的模組不會在前台顯示. set

模組寬度：
 滿版
 置中

儲存
取消



頁面管理

頁面底部如何設定滿版或置中

編輯頁面底部 - 自訂底部
✕

*底部名稱：

*底部內容： 純文字 HTML HTML編輯/預覽

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```
<p></p>

<p>黑快馬股份有限公司<br />
<span class="phone">電話:(02)2393-0606</span>&nbsp;<span class="adr">地址：台北市中正區忠孝東路二段94號4樓
</span></p>
```

備註：

內容寬度： 滿版 置中

資料有效否： 有效 無效

資料建立者：admin

資料建立日期：2020-07-28 16:17:42

資料群組：admin

狀態：正常

資料修改者：admin

資料修改日期：2020-07-28 16:23:12

繁體 | 簡體 | English

儲存
儲存並返回
另存
取消



圖庫管理、圖庫公告



圖庫管理

圖庫管理可以將圖片做階層式分類，再新增分類時可以選上級分類。

The screenshot shows the '所有圖庫' (All Libraries) management interface. A modal window titled '新增圖庫分類' (Add New Category) is open, displaying a form for creating a new category. The form includes fields for '上級分類' (Parent Category), '分類名稱' (Category Name), and '備註' (Remarks). A dropdown menu is open for the '上級分類' field, showing a list of existing categories: '第一級', '107年度運動會', '108年度運動會', '109年度運動會', '園遊會', '107年度園遊會', '108年度園遊會', '109年度園遊會', and '研討會'. The '第一級' option is currently selected. At the bottom of the modal, there are buttons for '新增並返回' (Add and Return) and '新增' (Add).

圖庫分類清單

- 運動會
 - 107年度運動會
 - 108年度運動會
 - 109年度運動會
- 園遊會
 - 107年度園遊會
 - 108年度園遊會
 - 109年度園遊會
- 研討會



圖庫公告

圖庫公告的分類，可單獨在前台呈現。

[新增圖庫公告](#) [重新整理](#)

繁體 | 简体 | English

所有圖庫

[校園照片](#)

校園照片

[新增](#)
[刪除](#)
[刪除多語](#)

<input type="checkbox"/>	圖庫封面	圖庫名稱	
<input type="checkbox"/>		研討會	↗
<input type="checkbox"/>		校園照片	↗

校園照片



校園照片

2020-07-29

學校學生照片



研討會

2020-07-29



圖片尺寸



圖片尺寸

如何查看圖片尺寸：使用瀏覽器的“開發人員工具”
打開網站後按“F12”

The screenshot shows a web browser displaying a gallery of photos. The gallery is titled "校園照片" (Campus Photos) and contains two images. The first image shows a group of students in a park-like setting, and the second image shows a person's hands typing on a laptop keyboard. The developer tools are open at the bottom of the browser, showing the HTML structure of the page. The "Elements" tab is selected, and the DOM tree shows the following structure:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-tw" data-useragent="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36" data-platform="Win32">
  <head>...</head>
  <body class="page_mobilehome"> == $0
    <div class="wrap" style="padding-bottom: 0px;">
      <a href="#start-C" class="focusable" title="跳到主要內容區">跳到主要內容區</a>
      <div class="fbpvideo"></div>
      <div class="minner">
        <div id="Dyn_head">...</div>
        <div class="main">
          <div class="minner">
            <img alt="Campus photo" data-bbox="354 415 561 568" />
            <img alt="Seminar photo" data-bbox="354 571 561 724" />
          </div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
  
```

The accessibility tooltip for the selected `img` element shows the following information:

```

img 296.39 x 197.83
ACCESSIBILITY
Name 校園照片
Role img
Keyboard-focusable
  
```



圖片尺寸

滿版圖片尺寸設計建議：滿版圖片建議設定為1920以上寬螢幕(1920)



圖片尺寸寬1920

分類模組


關於黑俠馬

校園資訊

最新消息

> 教職員工資訊

> 學生資訊



圖片尺寸

滿版圖片尺寸設計建議：滿版圖片建議設定為1920以上
窄螢幕(1200)



分類模組

關於黑快馬
校園資訊 ▾
教學單位 ▾
行政單位 ▾
最新消息
常用窗口

最新消息

> 教職員工資訊	> 學生資訊
> 學術活動	> 一般活動

全部公告

> 活動簡例 2

最新產品

> 產品資料簡例 2



Q&A

- 客服專線：(02)2393-0606#706
- 客服信箱：vip@heimavista.com

